

## Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

# Acrylic One Thixo A

### **RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

#### 1.1 Productidentificatie

Productbenaming: Acrylic One Thixo A

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik: A1 Thixo A is een verdikkingsmiddel voor het A1 system

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Verantwoordelijke verdeler : Polyvijvers - Polyestershop BV

Steenweg op waarloos 63 A/1

2840 Reet (Rumst)

België

Tel: +32 472 70 77 70

Website: [www.polyestershop.be](http://www.polyestershop.be)

Email: [info@polyestershop.be](mailto:info@polyestershop.be)

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Voor België: Bel het **Antigifcentrum (070 245 245 - gratis)**, indien niet bereikbaar: **02 264 96 30** (normaal tarief) of je huisarts. Bij levensbedreigende situaties, bel steeds het Europees noodnummer **112**. Voor Nederland: Het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum** is dag en nacht, zowel telefonisch als via internet, bereikbaar. U vindt meer informatie over het NVIC op [www.umcutrecht.nl/nvic](http://www.umcutrecht.nl/nvic). Het NVIC is alleen voor professionele hulpverleners telefonisch bereikbaar in geval van calamiteiten (**030-274 8888**) of via de website [www.vergiftigingen.info](http://www.vergiftigingen.info).

### **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop**

Geen gevaarlijke stof of mengsel volgens richtlijn (EC) No. 1272/2008.

#### 2.2 Etiketteringselementen

**Etikettering volgens de verordening (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]**

Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

#### 2.3 Andere gevaren

Geen informatie beschikbaar

### **RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

#### 3.2 Mengsels

Dit product is een mengsel. Dit product bevat geen, in concentraties gelijk aan of groter dan die van de Verordening (EG) nr. 2015/830, stoffen met een gezondheids- of milieugevaar, noch stoffen waarvoor in de gemeenschap grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld.

#### **Polyvijvers - Polyestershop BV**

Steenweg op Waarloos 63 A/1  
2840 Reet (Rumst) - België  
[www.polyestershop.be](http://www.polyestershop.be)  
[info@polyestershop.be](mailto:info@polyestershop.be)  
Tel +32 (0)472/70.77.70

#### **Beperkte Aansprakelijkheid**

Wat betreft alle verstrekte informatie wordt de verantwoordelijkheid van Polyvijvers - Polyestershop bv beperkt tot de minimale wettelijke aansprakelijkheid. Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan. Wij verbinden ons er evenwel toe de fouten te verbeteren die ons worden gesignaleerd.

## Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

# Acrylic One Thixo A

### **RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

#### **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

##### **Algemeen advies**

Eigenbescherming van de eerste Hulpverlener  
Slachtoffer uit de gevarezone halen en neerleggen.

Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

Nooit een bewusteloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen.

##### **Inademing**

In de frisse lucht brengen. Bij ademhalingsklachten eventueel zuurstof toedienen, bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

##### **Huidcontact**

Vervuilde kleding uittrekken, wassen met veel water en zeep, raadpleeg een arts als de huidirritatie aanhoudt.

##### **Oogcontact**

Spoel de ogen met geopende oogleden grondig 10-15 minuten met stromend water en raadpleeg een oogarts.

##### **Inslikken**

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Niets toedienen bij bewusteloosheid of krampen. Laat slachtoffer niet braken.

#### **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Geen gegevens beschikbaar.

#### **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Symptomatische behandeling.

### **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

#### **5.1 Blusmiddelen**

##### **Geschikte blusmiddelen**

Sproeiwater. alcoholbestendig schuim. Droogblusmiddel. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

##### **Ongeschikte blusmiddelen**

Geen.

#### **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

##### **In geval van brand kan ontstaan:**

Gassen/dampen, vergiftig. Koolmonoxide. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Stikstofoxide (NO<sub>x</sub>). In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

#### **5.3 Advies voor brandweerlieden**

In geval van brand: beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

##### **Bijkomend advies**

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving. Er moet een noodkoeling worden voorzien voor het geval dat er een omgevingsbrand zou uitbreken. Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit

#### **Polyvijvers - Polyestershop BV**

Steenweg op Waarloos 63 A/1  
2840 Reet (Rumst) - België  
[www.polyestershop.be](http://www.polyestershop.be)  
[info@polyestershop.be](mailto:info@polyestershop.be)  
Tel +32 (0)472/70.77.70

#### **Beperkte Aansprakelijkheid**

Wat betreft alle verstrekte informatie wordt de verantwoordelijkheid van Polyvijvers - Polyestershop bv beperkt tot de minimale wettelijke aansprakelijkheid. Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan. Wij verbinden ons er evenwel toe de fouten te verbeteren die ons worden gesignaleerd.

## Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

# Acrylic One Thixo A

mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terecht komen. Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

### **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

#### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Houdt omstanders op afstand en bovenwinds blijven.

#### **6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen**

Uitbreiding verhinderen en let op dat er geen materiaal in de riolering of open water terechtkomt.

#### **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

##### **Reinigingsmethoden**

Bedek gemorst product onmiddellijk met inerte stoffen (bv zand, zuurbinder, universeel binder). Mechanisch opnemen en in geschikte containers verwijderen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

#### **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Geen gegevens beschikbaar.

### **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

#### **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

**Advies voor veilig hanteren:** Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Voor voldoende ventilatie en puntvormige afzuiging bij kritieke punten zorgen. Voorkom lozing in het milieu Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

#### **Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

#### **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

##### **Eisen aan opslagruimten en vaten**

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

##### **Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag**

Niet samen opslaan met: additieven voor levensmiddelen en voedermiddelen.

##### **Nadere gegevens over de opslagomstandigheden**

Minimale opslagtemperatuur: 5°C

### **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

#### **8.1 Controleparameters**

Bijkomend advies voor grenswaarden: Geen gegevens beschikbaar

#### **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

##### **Hygiënische maatregelen**

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen bij het hanteren van de chemicaliën. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

#### **Polyvijvers - Polyestershop BV**

Steenweg op Waarloos 63 A/1  
2840 Reet (Rumst) - België  
www.polyestershop.be  
info@polyestershop.be  
Tel +32 (0)472/70.77.70

#### **Beperkte Aansprakelijkheid**

Wat betreft alle verstrekte informatie wordt de verantwoordelijkheid van Polyvijvers - Polyestershop bv beperkt tot de minimale wettelijke aansprakelijkheid. Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan. Wij verbinden ons er evenwel toe de fouten te verbeteren die ons worden gesignaleerd.

**Veiligheidsinformatieblad (MSDS)****Acrylic One Thixo A**

Pagina 4 van 7

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Voor de omgang met het product een huidbeschermingscrème opbrengen.

**Persoonlijke beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen****Ogen /gezichtsbescherming**

Veiligheidsbril dragen voor bescherming van het gezicht en de ogen.

**Huidbescherming**

Beschermingskleding.

**Bescherming van de handen**

Draag geschikt handschoenen

**Bescherming van de ademhalingswegen**

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adem-bescherming gedragen worden.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Voorkomen	vloeistof
Kleur	gebroken wit
Geur	karacteristiek
pH (bij 1% / 20 °C)	~ 7
<b>Toestandsveranderingen</b>	
Smeltpunt	0 °C
Beginkookpunt en kooktraject	100 °C
Sublimatiepunt	geen gegevens beschikbaar
Verwekingspunt	geen gegevens beschikbaar
Pourpoint	geen gegevens beschikbaar
Vlampunt	geen gegevens beschikbaar
Zelfonderhoudende brandbaarheid	geen gegevens beschikbaar
<b>Ontvlambaarheid</b>	
Vast	niet van toepassing
Gas	niet van toepassing
Ontploffingseigenschappen	geen gegevens beschikbaar
Onderste ontploffingsgrens	geen gegevens beschikbaar
Bovenste ontploffingsgrens	geen gegevens beschikbaar
Ontstekingstemperatuur	geen gegevens beschikbaar
<b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>	
Vast	niet van toepassing
Gas	niet van toepassing
Ontledingstemperatuur	geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen	geen gegevens beschikbaar

**Polyvijvers - Polyestershop BV**

Steenweg op Waarloos 63 A/1  
2840 Reet (Rumst) - België  
[www.polyestershop.be](http://www.polyestershop.be)  
[info@polyestershop.be](mailto:info@polyestershop.be)  
Tel +32 (0)472/70.77.70

**Beperkte Aansprakelijkheid**

Wat betreft alle verstrekte informatie wordt de verantwoordelijkheid van Polyvijvers - Polyestershop bv beperkt tot de minimale wettelijke aansprakelijkheid. Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan. Wij verbinden ons er evenwel toe de fouten te verbeteren die ons worden gesignaleerd.

## Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Acrylic One Thixo A****Dampspanning**

(bij 20 °C)	23 hPa
Dichtheid (bij 20 °C)	1,03 g/cm <sup>3</sup>
Bulkdichtheid	niet van toepassing
Wateroplosbaarheid	mengbaar
Verdelingscoëfficiënt	geen gegevens beschikbaar
Viscositeit / dynamisch: (bij 30 rpm/20 °C)	~ 2200 mPa·s
Viscositeit / kinematisch	geen gegevens beschikbaar
Uitlooptijdteit	geen gegevens beschikbaar
Dampdichtheid:	geen gegevens beschikbaar
Verdampingssnelheid	geen gegevens beschikbaar
Oplosmiddel-test	geen gegevens beschikbaar
Oplosmiddel-gehalte	geen gegevens beschikbaar
<u>9.2 Overige informatie</u>	
Vaste stof gehalte	~ 20%

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1 Reactiviteit**

Dit materiaal wordt onder normale omstandigheden niet als reactief beschouwd.

**10.2 Chemische stabiliteit**

De stof is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Dit materiaal wordt onder normale gebruiksvoorwaarden niet als reactief beschouwd.

**10.4 Te vermijden omstandigheden**

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken - Niet roken.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Oxidatiemiddelen.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

Toxicologische informatie wordt alleen weergegeven, indien deze informatie beschikbaar is.

**11.1 Informatie over toxicologische effecten****Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Irritatie en corrosiviteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Overgevoeligheidseffecten**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Polyvijvers - Polyestershop BV**

Steenweg op Waarloos 63 A/1  
2840 Reet (Rumst) - België  
www.polyestershop.be  
info@polyestershop.be  
Tel +32 (0)472/70.77.70

**Beperkte Aansprakelijkheid**

Wat betreft alle verstrekte informatie wordt de verantwoordelijkheid van Polyvijvers - Polyestershop bv beperkt tot de minimale wettelijke aansprakelijkheid. Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan. Wij verbinden ons er evenwel toe de fouten te verbeteren die ons worden gesignaleerd.

**Veiligheidsinformatieblad (MSDS)****Acrylic One Thixo A****Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Gevaar bij inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1 Toxiciteit**

Geen informatie beschikbaar.

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

Geen informatie beschikbaar.

**12.3 Bio accumulatie**

Geen informatie beschikbaar.

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

Geen informatie beschikbaar.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

De stof in het mengsel is niet conform de PBT/zPzB-criteria zoals beschreven in REACH, bijlage XIII.

**12.6 Andere schadelijke effecten**

Geen informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1 Afvalverwerkingsmethoden:****Overwegingen over de afvalverwijdering**

De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en proces specifiek plaats te vinden. Verwijderen naar een chemische of fysische behandelingsinstallatie volgens overheidsvoorschriften. Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker.

**Verwijdering van de besmette verpakking**

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1 VN-nummer**

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

**14.3 Transportgevaarklasse(n)**

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

**Polyvijvers - Polyestershop BV**

Steenweg op Waarloos 63 A/1  
2840 Reet (Rumst) - België  
www.polyestershop.be  
info@polyestershop.be  
Tel +32 (0)472/70.77.70

**Beperkte Aansprakelijkheid**

Wat betreft alle verstrekte informatie wordt de verantwoordelijkheid van Polyvijvers - Polyestershop bv beperkt tot de minimale wettelijke aansprakelijkheid. Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan. Wij verbinden ons er evenwel toe de fouten te verbeteren die ons worden gesignaleerd.

## Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

# Acrylic One Thixo A

### 14.4 Verpakkingsgroep

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

### 14.5 Milieugevaren

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

### 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Opmerkingen: Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

## **RUBRIEK 15: Wettelijk verplichte informatie**

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### **EU-voorschriften**

2010/75/EU (VOC)

geen gegevens beschikbaar

#### **Bijkomend advies**

geen gegevens beschikbaar

#### **Informatie over nationale maatregelen**

Waterverontreinigend - klasse (D)

1 - licht watervervuilend

#### **Bijkomend advies**

alleen te gebruiken door technisch gekwalificeerd personeel

## **RUBRIEK 16: Overige informatie**

### **DISCLAIMER**

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

#### **Polyvijvers - Polyestershop BV**

Steenweg op Waarloos 63 A/1  
2840 Reet (Rumst) - België  
www.polyestershop.be  
info@polyestershop.be  
Tel +32 (0)472/70.77.70

#### **Beperkte Aansprakelijkheid**

Wat betreft alle verstrekte informatie wordt de verantwoordelijkheid van Polyvijvers - Polyestershop bv beperkt tot de minimale wettelijke aansprakelijkheid. Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan. Wij verbinden ons er evenwel toe de fouten te verbeteren die ons worden gesignaleerd.